

รายละเอียดของรถยนต์ที่ต้องการเช่า

รถกระบะพร้อมหลังคาสูง จำนวน ๑ คัน

๑. เครื่องยนต์ ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี แบบคอมมอนเรล
๒. แบตเตอรี่ ขนาดและความจุตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถใช้งานได้เพียงพอกับ อุปกรณ์ต่างๆ ของรถได้ทั้งหมด
๓. ระบบไฟฟ้ามีเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (ALTERNATOR) ตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอกับอุปกรณ์ต่างๆ ของรถได้ทั้งหมด
๔. พวงมาลัยอยู่ทางขวา พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง (POWER STEERING)
๕. เกียร์ เป็นเกียร์แบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ระบบซินโครเมช (SYNCHROMESH) ทั้งหมดและมีเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์
๖. ระบบกันสะเทือน ล้อหน้า เป็นอิสระพร้อมกระบอกรับแสงสะเทือน (SHOCK ABSORBERS) ทำงาน ๒ จังหวะ ล้อหลัง มีแหนบพร้อมกระบอกรับแสงสะเทือน (SHOCK ABSORBERS) ทำงาน ๒ จังหวะ
๗. น้ำหนักบรรทุก ไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐ กิโลกรัม
๘. ช่วงล้อ (WHEELBASE) ไม่น้อยกว่า ๓๐๐๐ มิลลิเมตร
๙. ห้ามล้อ ใช้ระบบกำลังน้ำมันอัด (HYDRALIC BRAKE) MASTER PUMP ชนิด ๒ วงจรแยกอิสระหน้า - หลัง พร้อมหม้อลมช่วยและมีห้ามล้อมือ (PARKING BRAKE)
๑๐. ล้อและยาง กงล้อและยางมีขนาดมาตรฐานผู้ผลิต โดยจะต้องเป็นชนิดและมีขนาดเท่ากันทั้งที่ใช้กับรถและยางอะไหล่มีขนาดมาตรฐานผู้ผลิต ยางต้องมีอายุการผลิตไม่เกิน ๗ เดือน นับถึงวันส่งมอบรถยนต์
๑๑. แชสซีส์ (CHASSIS) เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
๑๒. ลักษณะตัวรถ
 - ๑๒.๑ ตอนหน้าเป็นแก๊งแบบธรรมดา (SINGLE CAB) ประกอบจากโรงงานผู้ผลิต มีประตู เปิด-ปิด ทั้ง ด้านซ้ายและขวา มีกุญแจปิดล็อกได้มีกระจกแบบหมุนขึ้น - ลง เบาะที่นั่งคนขับปรับเลื่อนระยะหน้า - หลังได้ ด้านหลังติดกระจกตายตัวและส่วนบนหลังคาภายนอกมีกระบังลมไฟเบอร์กลาส
 - ๑๒.๒ ตอนหลังมีตู้บรรทุกขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖๘๐ x ๒๔๐๐ มิลลิเมตร (กว้าง x ยาว วัดภายนอก) สูงไม่น้อยกว่า ๑๘๐๐ (วัดภายใน) โดยมีโครงสร้างและส่วนประกอบ ดังต่อไปนี้
 - ๑๒.๒.๑ คานเสริมตั้งบนแชสซีส์ (CHASSIS) ใช้เหล็กกล่องขนาดไม่ น้อยกว่า ๕๐ x ๕๐ มิลลิเมตรหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร
 - ๑๒.๒.๒ โครงสร้างรับน้ำหนักตัวตู้ระหว่างคานเสริมตามข้อ ๑๒.๒.๑ ประกอบด้วยเหล็กพับขึ้นรูป มีความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มิลลิเมตร มีความเหมาะสม แข็งแรง สามารถรับน้ำหนักตัวตู้ได้เป็นอย่างดี

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ

ลงชื่อ นางกนกวรรณ เส็งคำภา

ลงชื่อ นายอนุพันธ์ สารมณี

ลงชื่อ นายสรวิทย์ เกิดไพบูลย์

..... ประธานกรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

๑๒.๒.๓ พื้นตู้ชั้นล่างกรุด้วยเหล็กซิงค์ มีความหนาประมาณ ๐.๗ มิลลิเมตร กรุทับด้วย CELUKA ความหนาประมาณ ๑๐ มิลลิเมตร และพื้นตู้ชั้นบนกรุด้วยอลูมิเนียมลายกันสนิม (CHICKEN PLATE) แบบปั๊มขึ้นรูป มีความหนาส่วนเรียบไม่น้อยกว่า ๑.๒ มิลลิเมตร

๑๒.๒.๔ ผนังด้านหน้า ด้านข้างซ้าย - ขวา ประตูข้างและประตูท้าย ต้องผลิตเป็นชิ้นเดียวกันโดยปราศจากรอยต่อและทำจากวัสดุ CELUKA มีความหนาไม่น้อยกว่า ๕ มิลลิเมตร ช่องภายในกรุด้วย PLOY STYRENE FOAM AAA โดยมีโครงเหล็กเป็นเหล็กกล่อง ขนาดประมาณ ๑ ½ x ¾ นิ้ว มีความหนาประมาณ ๒ มิลลิเมตร เชื่อมต่อเป็นโครงสร้างทั้งหมด การประกอบวัสดุและโครงสร้างเหล็กให้อยู่รูปแบบแซนด์วิช (SANDWICH PANEL) ด้วยกาว รวมความหนาของผนังทั้งหมดประมาณ ๓๐ มิลลิเมตร และผนังภายในด้านหน้า ด้านข้างซ้าย - ขวา ประตูข้างและประตูท้าย ให้ฝังแผ่นอลูมิเนียมลายกันสนิม (CHICKEN PLATE) แบบปั๊มขึ้นรูป มีความหนาส่วนเรียบไม่น้อยกว่า ๑.๒ มิลลิเมตร

๑๒.๒.๕ หลังคาภายนอกครอบด้วยไฟเบอร์กลาสหล่อขึ้นรูป มีความหนาประมาณ ๔ มิลลิเมตร สันขอบหนาประมาณ ๖ มิลลิเมตร และช่องภายในกรุด้วย PLOY STYRENE FOAM AAA โดยมีโครงเหล็กเป็นเหล็กเป็นเหล็กกล่อง ขนาดประมาณ ๑ ½ x ¾ นิ้ว มีความหนาประมาณ ๒ มิลลิเมตร การประกอบวัสดุและโครงสร้างเหล็กให้อยู่รูปแบบแซนด์วิช (SANDWICH PANEL) ด้วยกาว

๑๒.๒.๖ ตัวตู้มีประตู ดังนี้

- ด้านท้าย มีประตูแบบสวิงบานคู่ เปิดกว้างตลอดบาน โดยประตูทั้งสองข้างต้องพับแนบตัวตู้ได้พร้อมที่ยึดเวลาเปิดสุด และมีชุดกลอนล็อกประตูเป็นสแตนเลส

๑๒.๒.๗ มีไฟส่องสว่างภายในตู้ ๒ จุด ชนิดหลอด LED พร้อมโครงกันแตก

๑๒.๒.๘ ติดตั้งโคมไฟแสดงส่วนสูง ส่วนกว้างและลักษณะรถแสงสีเขียวที่ด้านหน้าตอนบนของตัวตู้รถจำนวน ๔ ดวง โดยติดดวงริมให้อยู่ห่างจากด้านข้างริมสุดประมาณ ๑๐๐ มิลลิเมตร ติดดวงในให้ห่างจากดวงริมเป็นระยะประมาณ ๔๐๐ มิลลิเมตร และให้มีโคมไฟแสงสีแดงและเหลืองอำพัน ติดตั้งด้านท้ายส่วนบนของตัวตู้ จำนวน ๒ ดวง ชนิดหลอด LED ติดไว้ห่างจากด้านข้างริมสุดประมาณ ๑๐๐ มิลลิเมตร ด้านละ ๑ ดวง สำหรับขอบล่างด้านซ้ายและด้านขวาของตัวตู้ ให้ติดตั้งโคมไฟแสงสีแดงและเหลืองอำพัน ชนิดหลอดไส้ด้านละ ๑ ชุด ในตำแหน่งที่เหมาะสม

๑๒.๒.๙ ติดไฟถอยหลังที่ขอบล่างตัวตู้ในตำแหน่งที่เหมาะสม

๑๒.๒.๑๐ ติดตั้งชุดสเกิร์ตข้างซ้าย - ขวาของตัวตู้

๑๒.๒.๑๑ ติดตั้งเสริมแหวนให้เหมาะสมกับน้ำหนักบรรทุก

๑๓. กระจก กระจกทุกรายการเป็นกระจกนิรภัย

๑๔. กันชน มีกันชนหน้าและหลัง โดยกันชนหลังเป็นแบบบันไดขึ้นลงในตัวทำจากสแตนเลสพร้อมแผ่นกันสนิมอลูมิเนียม ไม่บังตำแหน่งติดแผ่นป้ายทะเบียนตามที่แนบ

๑๕. สีตัวรถ ตัวรถและตู้บรรทุกให้มีรายละเอียดของสีและตัวอักษรตามแบบที่แนบ สำหรับใต้ท้องรถทั้งคันให้พ่นวัสดุป้องกันสนิมชนิดมีสี (ยกเว้นพ่นโค้ด) และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ

ลงชื่อ นางกนกวรรณ เส็งคำภา ประธานกรรมการ
ลงชื่อ นายอนุพันธ์ สารมณี กรรมการ
ลงชื่อ นายสรวิทย์ เกิดโพธิ์ กรรมการ

๑๖. อุปกรณ์

๑๖.๑ รถยนต์ต้องมีและใช้อุปกรณ์สำหรับรถตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ ส่วนควบสำหรับรถ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ พร้อมไฟสัญญาณเตือนภัย (HAZARD LAMP)

๑๖.๒ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศรถยนต์ตามมาตรฐานผู้ผลิตภายในแก๊ง (SINGLE CAB) พร้อมติดฟิล์มกรองแสงเต็มบานทั้งคัน ระดับความเข้มแสงผ่านได้ไม่เกิน ๔๐% ยกเว้น กระจกบังลมหน้าที่ระดับความเข้มแสงผ่านได้ไม่น้อยกว่า ๗๐% สำหรับฟิล์มกรองแสงผู้ขายจะต้องส่งมอบใบรับประกันคุณภาพ จากผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ LAMINA หรือ OZONE หรือ ๓M ซึ่งมีระยะเวลารับประกันไม่ต่ำกว่า ๗ ปี มามอบให้คณะกรรมการตรวจรับด้วย

๑๖.๓ มีมิเตอร์วัดรอบที่แผงหน้าปัด (PANEL)

๑๖.๔ มีที่ปิดน้ำฝน ที่ฉีดน้ำยาล้างกระจก และแผงกันแดดทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของกระจกหน้า

๑๖.๕ กระจกมองข้างซ้าย-ขวา และกระจกมองหลังในแก๊งเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๖.๖ มียางหรือพรมปูพื้นในแก๊ง พร้อมวางวางเท้าที่นั่งตอนหน้า ๒ ที่ มีขนาดเหมาะสมกับพื้นที่

๑๖.๗ มีเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยให้ระบุชนิดและจำนวน พร้อมแม่แรงยกรถแบบไฮดรอลิก (HYDRAULIC JACK) ขนาดยกได้ไม่น้อยกว่า ๒ ตัน ๑ ตัว

๑๖.๘ มีวิทยุ CD MP๓ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๖.๙ มีเข็มขัดนิรภัย (SAFETY BELT) แบบ ๓ จุด ชนิดม้วนเก็บอัตโนมัติ ที่เบาะหน้า ๒ ชุด

๑๖.๑๐ มียางกันโคลนทั้ง ๔ ล้อ

๑๖.๑๑ ยางอะไหล่ต้องมีที่ล็อกพร้อมกุญแจที่แข็งแรงและมีขนาดเหมาะสม

๑๖.๑๒ อุปกรณ์และส่วนควบอื่นใดที่มีติดมากับรถรุ่นนั้นๆ ต้องมีครบถ้วน ตาม CATALOG ที่แนบเสนอ และเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต หากตรวจพบในภายหลังผู้จำหน่ายจะต้องรับผิดชอบทุกกรณี

๑๖.๑๓ ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารรับรองว่า ระดับเสียงของยานพาหนะที่ เสนอขายนี้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

๑๖.๑๔ ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารรับรองว่า ระดับควันดำของ ยานพาหนะที่เสนอขายนี้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ

ลงชื่อ นางกนกวรรณ เส็งคำภา ประธานกรรมการ
ลงชื่อ นายอนุพันธ์ สารมณี กรรมการ
ลงชื่อ นายสราวุธ เกิดไพบูลย์ กรรมการ

รายละเอียดของสีและตัวอักษรของผู้บรรจุ



ศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
โทร. 034-419550

occ.banphaeo@hotmail.com

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ

ลงชื่อ นางกนกวรรณ เส็งคำภา	ประธานกรรมการ
ลงชื่อ นายอนุพันธ์ สารมณี	กรรมการ
ลงชื่อ นายสรวิทย์ เกิดโพธิ์	กรรมการ

รถยนต์เก๋ง จำนวน ๑ คัน

๑. เป็นรถยนต์นั่งเก๋ง ชนิด ๔ ประตู
๒. ขนาดเครื่องยนต์ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๑,๕๙๐ CC มีความเร็วรอบ ไม่เกิน ๖,๐๐๐ รอบต่อนาที ระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI
๓. ขนาดตัวถังสูงวัดจากพื้นดิน ไม่ต่ำกว่า ๑,๔๖๐ มม.
 - ๓.๑ ความยาวตัวถังโดยตลอด ไม่ต่ำกว่า ๔,๕๒๐ มม.
 - ๓.๒ ความกว้างตัวถัง ไม่ต่ำกว่า ๑,๗๕๐ มม.
 - ๓.๓ ความยาวช่วงล้อ ไม่ต่ำกว่า ๒,๕๙๐ มม.
 - ๓.๔ วงล้อเป็นโลหะอัลลอย ยางเป็นชนิด TUBELESS RADIAL
๔. การส่งกำลังระบบเกียร์อัตโนมัติเดินทางหน้าอย่างน้อย ๔ จังหวะ ถอยหลัง ๑ จังหวะ
๕. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน
๖. ระบบตัวถังและระบบปลอดภัย โครงสร้างนิรภัย
 - ๖.๑ กระจกมองหน้าอัดซ้อนนิรภัย
 - ๖.๒ ระบบถุงลมนิรภัยด้านคนขับและที่นั่งตอนหน้า
 - ๖.๓ ระบบดิสก์เบรกด้านหน้า-หลัง และมีระบบเบรก ABS
 - ๖.๔ พวงมาลัยเพาเวอร์ปรับระดับได้และยุบตัวได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
 - ๖.๕ ระบบล๊อคประตูอัตโนมัติ (เซ็นทรัลล๊อค)
 - ๖.๖ กระจกหน้าต่างปรับเลื่อนตัวด้วยไฟฟ้า ทั้ง ๔ บาน
 - ๖.๗ เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
 - ๖.๘ ติดตั้งเครื่องดับเพลิงขนาดเล็กสำหรับรถยนต์
 - ๖.๙ สีรถยนต์สีบรอนซ์เงินหรือเทียบเท่า
 - ๖.๑๐ ติดฟิล์มกรองแสง ระดับความเข้ม ๖๐ % ยกเว้นกระจกบังลมหน้าใช้ความเข้ม ๔๐ %
เต็มบานกระจก
๗. ติดตั้งวิทยุ - ซีดี MP๓ พร้อมลำโพง อย่างน้อย ๔ ตัว

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ

ลงชื่อ นางกนกวรรณ เส็งคำภา

ลงชื่อ นายอนุพันธ์ สารมณี

ลงชื่อ นายสรวิทย์ เกิดไพบูลย์

..... ประธานกรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

รถตู้โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ใช้หลังคาสูง จำนวน ๑ คัน

๑. ขนาดและประเภทของเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ CC มีแรงม้าไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๓,๖๐๐ รอบต่อนาที
๒. ระบบจ่ายเชื้อเพลิงตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๓. ระบบส่งกำลังเกียร์ธรรมดา ๕ จังหวะ ถอยหลัง ๑ จังหวะ วงล้อเป็นโลหะอัลลอย ยางเป็นชนิด TUBELESS RADIAL ขนาดความกว้างหน้ายางไม่น้อยกว่า ๒๑๕ มม. ขนาดวงล้อเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว
๔. ห้องโดยสารตอนหน้าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์มาตรฐานโรงงาน อย่างน้อยแถวละ ๓ ชุด พร้อมไฟส่องอ่านหนังสือ
๕. ติดตั้งวิทยุ - ซีดี MP๓ พร้อมลำโพงอย่างน้อย ๖ ตัว
๖. ขนาดและตัวถัง หลังคาสูง โดยมีความสูงของรถวัดจากพื้นดินไม่ต่ำกว่า ๒,๒๕๐ มม.
 - ๖.๑ ความยาวตัวถังโดยตลอดไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ มม.
 - ๖.๒ ความกว้างตัวถังไม่ต่ำกว่า ๑,๘๐๐ มม.
๗. ระบบตัวถังและระบบความปลอดภัย
 - ๗.๑ ระบบเบรคหน้าดิสก์เบรค/เบรคหลังดรัมเบรค และมีระบบ ABS
 - ๗.๒ ระบบล๊อคประตูอัตโนมัติ (เซ็นทรัลล๊อค)
 - ๗.๓ กระจกหน้าต่างปรับเลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าด้านคนขับและด้านข้างคนขับ
 - ๗.๔ มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
 - ๗.๕ ตู้คอนโซลวางแก้วและสิ่งของหลังคนขับ
 - ๗.๖ ห้องโดยสารด้านหลังมีเก้าอี้โดยสารปรับเอนได้อย่างน้อย ๔ ที่นั่ง เป็นเบาะทรงสูง ทำด้วยฟองน้ำขึ้นรูปหุ้มด้วยหนังเทียมอย่างดีพนักเก้าอี้โดยสารสามารถปรับเอนได้
 - ๗.๗ ม่านบังแดดชนิดรางคู่เลื่อน เปิด-ปิด ได้
 - ๗.๘ ฟิล์มกรองแสง ระดับความเข้ม ๖๐ % ยกเว้นกระจกบังลมหน้า ใช้ความเข้ม ๔๐ % เต็มบานกระจก
 - ๗.๙ ติดตั้งเครื่องดับเพลิงขนาดเล็กสำหรับรถยนต์
 - ๗.๑๐ สีรถยนต์สีขาว

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ

ลงชื่อ นางกนกวรรณ เล็งคำภา ประธานกรรมการ
ลงชื่อ นายอนุพันธ์ สารมณี กรรมการ
ลงชื่อ นายสรวิทย์ เกิดไพบูลย์ กรรมการ

รถยนต์บรรทุกน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน แบบ ๔ ประตู (DOUBLE CAB)
ขับเคลื่อน ๒ ล้อพร้อมหลังคา จำนวน ๓ คัน

๑. เป็นรถยนต์บรรทุก ๔ ประตู (DOUBLE CAB)
๒. ประเภทของเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ CC มีแรงม้า ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๔,๐๐๐ รอบต่อนาทีและระบบปั๊มจ่ายน้ำมันแรงดันสูง
๓. ระบบส่งกำลังเกียร์ธรรมดาไม่น้อยกว่า ๕ จังหวะ เกียร์ถอยหลัง ๑ จังหวะ
๔. ระบบเกียร์ธรรมดา ๕ จังหวะ ถอยหลัง ๑ จังหวะ
๕. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน
๖. ระบบตัวถังและระบบความปลอดภัย
 - ๖.๑ ประตุมีคานาเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง
 - ๖.๒ กระจกบังลมหน้าอัดซ้อนนิรภัย
 - ๖.๓ มีระบบถุงลมนิรภัยด้านคนขับ และที่นั่งตอนหน้า
 - ๖.๔ มีระบบเบรค ABS
 - ๖.๕ พวงมาลัยเพาเวอร์ ปรับระดับได้และยุบตัวได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
 - ๖.๖ ระบบล๊อคประตู (เซ็นทรัลล๊อค)
 - ๖.๗ กระจกหน้าต่างปรับเลื่อนด้วยไฟฟ้า ทั้ง ๔ บาน
 - ๖.๘ มีเข็มขัดนิรภัย ๔ จุด
 - ๖.๙ ติดตั้งเครื่องดับเพลิงขนาดเล็กสำหรับรถยนต์และกันชนท้าย
 - ๖.๑๐ फिल्मกรองแสง ระดับความเข้ม ๖๐ % ยกเว้นกระจกบังหน้าลมหน้า ใช้ความเข้ม ๔๐ %
เต็มบานกระจก
๗. ติดตั้งวิทยุ - ซีดีMP ๓ พร้อมลำโพงอย่างน้อย ๔ ตัว
๘. หลังคา
 - ๘.๑ โครงหลังคาไฟเบอร์ มีช่องลมพร้อมกระจกเลื่อนด้านข้าง ข้างละ ๒ บาน กระจกติดฟิล์มกรองแสงและมีกระจกมอทั้งท้าย
 - ๘.๒ สีของหลังคาจะต้องเป็นสีเดียวกับตัวรถ
 - ๘.๓ สีรถยนต์สีขาว

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ

ลงชื่อ	นางกนกวรรณ เส็งคำภา	ประธานกรรมการ
ลงชื่อ	นายอนุพันธ์ สารมณี	กรรมการ
ลงชื่อ	นายสรวิทย์ เกิดไพบูลย์	กรรมการ

รถตู้ไม่เกิน ๑๑ ที่นั่ง จำนวน ๓ คัน

๑. เครื่องยนต์แบบดีเซลคอมมอลเรล ไคเรค อินเจ็คชั่น ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๔๐ CC
๒. พร้อมระบบเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ กำลังสูงสุด ๑๓๖ แรงม้า แรงบิด ๑,๒๐๐ นิวตัน-เมตร
๓. เกียร์อัตโนมัติสี่สปีด พร้อมระบบ (ECT-I)
๔. เบรกและช่วงล่างด้วยระบบดิสก์เบรก ๔ ล้อพร้อมระบบป้องกันล้อล็อก
๕. ABS มีถุงลมนิรภัยคู่หน้าแบบ SRS โครงสร้างนิรภัยแบบ Four Ring
 - มิติภายนอก ยาว ๔,๘๔๐ มิลลิเมตร กว้าง ๑,๘๘๐ มิลลิเมตร สูง ๒,๑๐๕ มิลลิเมตร
 - ฐานล้อ ๒,๕๗๐ มิลลิเมตร
 - ช่วงล้อ หน้า X หลัง ๑,๖๕๕ X ๑,๖๕๐ มิลลิเมตร
๖. ตัวรถสีขาว

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ

ลงชื่อ นางกนกวรรณ เล็งคำภา ประธานกรรมการ
ลงชื่อ นายอนุพันธ์ สารมณี กรรมการ
ลงชื่อ นายสราวดี เกิดไพบูลย์ กรรมการ

เงื่อนไขการเช่ารถยนต์

๑. เป็นรถที่มีผลิตภัณฑ์ และส่วนประกอบ ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย
 ๒. ผู้ให้เช่าจะต้องนำรถไปจดทะเบียนให้ครบถ้วนก่อนวันส่งมอบ และจะต้องต่อทะเบียนรถยนต์ประจำปี ตลอดอายุสัญญาเช่า เพื่อให้ผู้เช่าสามารถใช้งานได้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้ให้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งสิ้น
 ๓. ผู้ให้เช่าต้องจัดให้มีการทำประกันภัยรถยนต์กับบริษัทประกันภัยที่มีความมั่นคงและน่าเชื่อถือตลอดอายุสัญญาเช่า โดยผู้ให้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
 ๔. ผู้ให้เช่าต้องทำประกันภัยรถยนต์คันที่ให้เช่าประเภทชั้นหนึ่ง และตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยแบ่งการคุ้มครองออกเป็นดังนี้
 - ๔.๑ คุ้มครองการบาดเจ็บ และเสียชีวิตของบุคคลภายนอกในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) / คน และไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) / ครั้ง
 - ๔.๒ คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอกในวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) / ครั้ง
 - ๔.๓ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และการเสียชีวิตสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร คันที่เอาประกันภัยในวงเงินไม่ต่ำกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) / คน
 ๕. หากรถยนต์คันที่ให้เช่าไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติในวันใดก็ตาม หรือผู้เช่าเห็นว่าเป็นกรณี que ผู้ให้เช่า รถยนต์ต้องนำรถยนต์ที่ให้เช่าเข้ารับการบำรุงรักษา ผู้เช่าจะแจ้งให้ผู้เช่าทราบ เพื่อดำเนินการดังนี้
 - ๕.๑ กรณีเกิดเหตุขัดข้องในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผู้ให้เช่าจะต้องนำรถยนต์คันอื่น มาทดแทนทันที
 - ๕.๒ กรณีเกิดเหตุขัดข้องในส่วนภูมิภาค ผู้ให้เช่าจะต้องนำรถยนต์มาทดแทนทันที ไม่เกินระยะเวลา ๒๔ ชั่วโมง นับแต่ได้รับแจ้งเหตุการจัดการรถยนต์ทดแทน ผู้ให้เช่าจะต้องจัดการรถยนต์ซึ่งมีสภาพและขนาดเทียบเท่าหรือดีกว่ามาทดแทน เพื่อใช้งานทันทีจนกว่ารถยนต์คันที่ชำรุดพร้อมใช้งานและผู้ให้เช่าต้องนำรถยนต์ คันที่นำมาทดแทนส่งให้ผู้เช่าถึงสถานที่ใช้งานและผู้ให้เช่าต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้วยทุนทรัพย์ของผู้ให้เช่าเอง หากผู้ให้เช่าละเลยไม่จัดการรถยนต์ให้ผู้เช่าแทนคันที่ชำรุด กรณีนี้ผู้เช่าจะปรับเป็นรายวัน ในอัตราวันละ ๒,๕๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาท) ต่อรถยนต์ ๑ คัน นับแต่วันที่ไม่มีรถยนต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
- กรณีผู้เช่ามีความจำเป็นเร่งด่วนผู้เช่ามีสิทธิที่จะเช่ารถยนต์จากผู้อื่นทดแทนในวันนั้นได้โดยผู้ให้เช่าจะต้องรับภาระค่าเช่าแทนผู้เช่าด้วย
๖. การนำรถยนต์ไปซ่อมหรือบำรุงรักษา ผู้ให้เช่าจะต้องนำรถยนต์เข้าซ่อมที่ศูนย์ตัวแทนจำหน่ายที่ใกล้กับที่ตั้งของผู้เช่า ผู้ให้เช่าต้องตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิงในถังว่ามีระดับเท่าใด เมื่อส่งรถยนต์กลับมาให้ผู้เช่า น้ำมันเชื้อเพลิงในถังจะต้องอยู่ในระดับเดิม ถ้าต่ำกว่าเดิม ผู้ให้เช่าจะต้องเติมให้อยู่ในระดับเดิม
 ๗. ในระหว่างนำรถที่ให้เช่าไปซ่อมบำรุงรักษา ห้ามมิให้ผู้เช่านำรถไปใช้เพื่อภารกิจอื่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ

ลงชื่อ นางกนกวรรณ เส็งคำภา ประธานกรรมการ
ลงชื่อ นายอนุพันธ์ สารมณี กรรมการ
ลงชื่อ นายสรวิทย์ เกิดไพบูลย์ กรรมการ

๘. การตรวจสอบประสิทธิภาพรถยนต์ ที่จะตกลงเช่าหรือรถยนต์คันที่นำมาเปลี่ยนชั่วคราวในกรณีข้อ ๕ และ ข้อ ๖ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้เช่า
๙. ค่าใช้จ่ายในการดูแลและซ่อมบำรุงรักษา และค่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ให้เช่า ยกเว้นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
๑๐. น้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบ
๑๑. ยางรถยนต์ที่เช่าและยางอะไหล่ ๑ เส้น จะต้องเป็นยางใหม่ทุกเส้นจะต้องเป็นยางเรเดียลที่ได้มาตรฐาน และผู้ให้เช่าจะต้องเปลี่ยนยางทุกเส้นเมื่อผ่านการใช้งานเป็นเวลา ๒ ปี หรือ ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรือยางมีสภาพความลึกของดอกยางต่ำกว่า ๓ มิลลิเมตร แล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อนทั้งนี้ยางรถยนต์ ยางอะไหล่ และยางที่เปลี่ยนใหม่ ต้องมีอายุการผลิตไม่เกิน ๑ ปี และไม่เป็นยางล้อดอก
๑๒. ต้องมีอุปกรณ์ประจำรถ ได้แก่
 - ๑๒.๑ หนังสือคู่มือแนะนำการใช้งานและบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย คันละ ๑ ชุด
 - ๑๒.๒ กรอบแผ่นป้ายทะเบียนแบบโลหะพร้อมสกรูยึด คันละ ๑ ชุด
 - ๑๒.๓ แม่แรงและอุปกรณ์ในการถอดเปลี่ยนล้อ ๑ ชุด ต่อคัน อุปกรณ์ทุกชนิดต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตอย่างครบถ้วน
๑๓. ต้องมีเครื่องดับเพลิงผงเคมีแห้ง Class ABC สำหรับใช้กับรถยนต์ ๑ ชุด ติดตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรง ภายในรถแต่ละคัน และต้องตรวจสอบให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
๑๔. ผู้ให้เช่าต้องจัดทำตราสัญลักษณ์ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) ติดข้างประตูตอนหน้าซ้าย-ขวา ในส่วนกระจกด้านหน้า - หลัง จัดทำเป็นตัวหนังสือ “โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)” ให้ดูสวยงาม และหากชำรุดเสียหายผู้ให้เช่าต้องจัดทำให้ใหม่
๑๕. รถที่เช่าทั้งหมดให้อยู่ในความครอบครองและเก็บรักษาโดยโรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) ตลอดระยะเวลาการเช่า
๑๖. ผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายและความเสียหายของรถยนต์ที่เช่าในทุกกรณี
๑๗. หากเกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) อันเนื่องจากการโดยสารรถที่เช่า ผู้ให้เช่ายินยอมรับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหายที่ผู้ให้เช่าหรือผู้แทนของผู้ให้เช่าได้ก่อให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวอันเนื่องจากการปฏิบัติตามสัญญาเช่าทุกกรณี
๑๘. การชำระค่าเช่ารถจะจ่ายเป็นรายเดือน โดยผู้ให้เช่าต้องปฏิบัติตามครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขและหลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
๑๙. กำหนดระยะเวลาเช่า ๕ ปี (๖๐ เดือน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ

ลงชื่อ นางกนกวรรณ เส็งคำภา

ลงชื่อ นายอนุพันธ์ สารมณี

ลงชื่อ นายสรวิทย์ เกิดไพบูลย์

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ