

การเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

ปีงบประมาณ 2559

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ( องค์การมหาชน )

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง													รวม	หมายเหตุ	
			10/2558	11/2558	12/2558	1/2559	2/2559	3/2559	4/2559	5/2559	6/2559	7/2559	8/2559	9/2559			
			16 ต.ค.58	19 พ.ย.58	17 ธ.ค.58	21 ม.ค.59	4 ก.พ.59	31 มี.ค.59	27 เม.ย.59	26 พ.ค.59	30 มิ.ย.59	29 ก.ค.59	25 ส.ค.59	28 ก.ย.59			
1	นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา	ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	ลาออกจากตำแหน่ง วันที่ 25/1/2559	
	นายมานิต อธิระตันติกานนท์	ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว										1	1	1	1	4	
2	นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์	ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 5	1			1	1	1			1	1	1		8		
	นายแพทย์พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง	สาธารณสุขนิเทศ												1	1		
3	นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์	ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร	1			1	1	1	1	1					6	รักษาการประธานกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 4/2/2559-26/5/2559	
	นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร		1	1										2	ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร	
	นายวุฒิพงศ์ ธนพานิชย์วัฒนา	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร													0	ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร	
	นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ	รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร										1	1	1	3		
4	นายวีรพล นิธิพงศ์	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
5	นายพิษณุ วิเชียรสรณ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	ลาออกจากตำแหน่ง วันที่ 25/8/2559	
6	นางสาววันเพ็ญ หาญญานันท์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
7	นายกิตติศักดิ์ ลำเลิศเรืองไกร	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
8	นายธีระชัย บุญอารีย์	กรรมการผู้แทนชุมชน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
9	นางประเสริฐศรี มังกรศักดิ์สิทธิ์	กรรมการผู้แทนชุมชน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		
10	นายชัชวาล เตละวานิชย์	กรรมการผู้แทนชุมชน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
11	นายแพทย์พรเทพ พงศ์ทวีกร	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		
	นายแพทย์वलพ ศุภวณิช	รองผู้อำนวยการด้านบริหาร	1												1	รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว	
คณะกรรมการผู้เข้าประชุม			11	10	10	11	10	10	9	10	11	10	10	8			
			11	11	11	11	10	10	11	11	11	11	10	11			
คิดเป็น % (จากทั้งหมด )			100.00%	90.91%	90.91%	100.00%	100.00%	100.00%	81.82%	90.91%	100.00%	90.91%	100.00%	72.73%			