



ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อน้ำยาล้างทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ชนิดผสมเอนไซม์ (สำหรับ
ล้างกับเครื่องล้างอัตโนมัติ) จำนวน ๒๙๐ แกลลอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาล้างทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ชนิดผสมเอนไซม์ (สำหรับล้างกับเครื่องล้างอัตโนมัติ) จำนวน ๒๙๐ แกลลอน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๙

เนื่องจาก ผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา ยื่นรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่ตรงตามที่โรงพยาบาล
กำหนด

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙


(นางสาวณีย์ เกิดดอนแฝก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
Banphaeo General Hospital